



Weidevogelbeheer

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2020

Versie: 1 oktober 2019 (Wijzigingen voorbehouden)

8 Hoog waterpeil

Afbakening

- De beheereenheid bestaat uit grasland en/of bouwland, de verhoging van het waterpeil vindt plaats in de naast- of tussengelegen sloot.
- Het beheerpakket is toegestaan in combinatie met pakket 1, 2, 4, 5, 6 en 7.

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD)

18. Door een tijdelijke, plaatselijk voorziening is het oppervlaktewaterpeil van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) minimaal a cm (zie beschrijving onder pakketten) hoger dan eerste volgende watergang aangrenzend aan beheereenheid.

Aanvullende beheervoorschriften

- Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid bereikt ná de verhoging een peil t.o.v. het (gemiddelde) maaiveld van 25 centimeter of minder op veengrond en 40 centimeter of minder op kleigrond.
- Het pakket kan niet worden afgesloten in gebieden die volgens het peilbesluit van het waterschap een drooglegging hebben van 70 cm of meer (zomerpeil). Te allen tijde, echter, moet op de beheereenheid de hiervoor genoemde drooglegging (respectievelijk 25 en 40 cm) gerealiseerd zijn.
- Er is een schriftelijke toestemming nodig van het waterschap.
- Het verschil tussen het opgezette peil en het omringende peil is bij de peilscheidingen of stuwtejes te meten.
- Voor de bepaling van de door de peilverhoging beïnvloede oppervlakte (=de oppervlakte waarop de beheervergoeding betrekking heeft, de oppervlakte die dus ingetekend moet worden) wordt de volgende methode geadviseerd: Vanuit de watergang waarin het peil is opgezet wordt aan weerszijden op de oever vanaf de waterlijn 25 meter het land in een effect verwacht. De lengte van de watergang x 25 meter op de ene oever, plus lengte van watergang x 25 meter op de andere oever = de beïnvloede oppervlakte.
- Pakketten d, e en f. De begindatum wordt d.m.v. een meldingsformulier binnen 7 dagen gemeld bij het collectief.

Pakketten*

- Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 15 februari tot 15 juni
- Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 30 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 15 februari tot 15 juni
- Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 40 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 15 februari tot 15 juni
- Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, in de periode van (tussen 15 februari en 1 april) tot 15 juni
- Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 30 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, in de periode van (tussen 15 februari en 1 april) tot 15 juni
- Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 40 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, in de periode van (tussen 15 februari en 1 april) tot 15 juni

*meer informatie over de geldende tarieven kunt u verkrijgen via ons kantoor:

0566 – 700 207